

Уч. № 78240041000110019956 от 27.03.2024г.



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-04-05/27-268-2024
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург

«16» апреля 20 24 г.

Начальник Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам Мякишева Светлана Николаевна (фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита **78-04-05/50-6289-2024** от «16» апреля 2024 г.

в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 466 Курортного района Санкт-Петербурга
(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон: 197758, город Санкт-Петербург, поселок Песочный, улица Речная, дом 24, лит.А;

197758, город Санкт-Петербург, поселок Песочный, улица Речная, дом 24, лит.Б
(неиспользуемый гараж) телефон: 89112788039 - директор Кусюмова Марина Анатольевна

Юридический адрес: 197758, город Санкт-Петербург, поселок Песочный, улица Речная, дом 24, лит.А

ИНН

7	8	2	7	0	0	1	3	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Руководитель Директор Кусюмова Марина Анатольевна

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении профилактического визита – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

16.04.2024г. в 15.00 часов в Северном территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу по результатам проведения обязательного профилактического визита «03» апреля 2024 г. с 10 час 00 мин. до 15 час. 00 мин. в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 466 по адресу: 197758, город Санкт-Петербург, поселок Песочный, улица Речная, дом 24, лит. А

(излагаются обстоятельства проведенного профилактического визита)

установлено, что юридическим лицом допущены нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения ст.11, ст.17, ст.28, ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- в нарушении п.1.5. СП 2.4.3648-20; п/п 25 Приложения 1, п/п 23 Приложения 1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»:

- нет данных серологического обследования на брюшной тиф и на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу: у Азаркиной А.Ю., Аристова М.Ю., Арбузовой Р.Л., Бугоновой Н.В., Литвинчук О.В., Шишина Д.А., Завьяловой М.Н., Инюшева М.В., Титовой О.М., Заховой А.С., Ивашовой Н.В., Новоселовой Н.Г., Качиной В., Кусюмовой М.А., Данилюк О.В., Васильевой Ж.Б., Овчаровой О.Э., Грищенко И.В., Гонтарюк Н.Н., Баженовой Н.А., Мирленко Е.В., Борисенко Н.И., Кульгачевой В.М., Сироткиной Т.В., Беловой И.Н., Киреевой А.В., Карповой Н.А., Куракиной Е.С., Струниной Т.Д., Беловой Г.В., Оя Н.М., Брыковой Н.В., Бугоновой Н.В., Бардола Л.Г., Кашиной Е.А., Коляда Л.В., Никитиной М.А., Кульгачева А.А., Смирновой Н.В., Смирновой Ю.В., Первушиной Н.М., Татаринцевой Е.П., Шмидт О.Р.;

- просрочено флюорографическое обследование у Яцкевич М.В. (последний раз 28.02.23г.);

- не представлены медицинские книжки на Жданову А.В., Павлову М.В., Филинову К.К.;

- в нарушение п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей», п.108,109,110,111 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»-неудовлетворительная организации проведения юридическим лицом дератизационных мероприятий, направленных на обеспечение отсутствия грызунов на территории образовательного учреждения способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами: не представлен договор на услуги по дератизации территории, прилегающей к зданию образовательного учреждения и акты приемки-сдачи выполненных работ;

- в нарушение п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20- в обеденном зале пищеблока не горят 2 лампы;

Технического регламента Таможенного союза ТРТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного решением Таможенного Союза от 09.12.2011 № 880»:

в нарушение главы 1, статьи 14 п.1 п.п.1:

- на пищеблоке не исключены встречные потоки продовольственного сырья и готовой продукции, а именно: холодный цех размещен в условно сырой зоне пищеблока перед сырым мясо-рыбным цехом, что не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья с сырой зоны горячего цеха в сырой мясо-рыбный цех мимо холодного цеха, готовых овощей с сырой зоны горячего цеха в холодный цех и навстречу полуфабрикатов из сырого мясо-рыбного цеха обратно в горячий цех;

- в холодном цехе находится холодильник для хранения сырой молочной продукции, что не исключает встречные потоки готовой продукции (салатов) из холодного цеха в горячий цех и из горячего цеха сырой молочной продукции в холодный цех;

- в условно готовой зоне горячего цеха оборудован кондитерский стол для работы с сырым тестом, что исключает возможность осуществления поточности технологических операций, исключая встречные или перекрестные потоки продовольственного сырья и готовой пищевой продукции;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблицы 6.18, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- в нарушение п. п.2.4.6.2- пищеблок школы имеет недостаточное оборудование: раздаточная зона не оборудована холодильным прилавком, салаты на раздаче хранятся при температуре горячего цеха;

- в нарушение п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 – в помещении для приготовления дез. растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств отсутствует поддон;

- в нарушение п. 2.6.1- в столовой, учебных кабинетах для обучающихся 1-4 классов, кабинетах изобразительного искусства, физики, химии, биологии, лаборантских, туалетах, при спортивном зале не установлены водонагревающие устройства (п.2.4 сроком исполнения 28.08.2023г. предписания №Ю 78-04-05/27-180-2023 от 25 апреля 2023г. не выполнен)

- в нарушение п. 2.5.3- в туалетах для мальчиков на 2 и 3 этажах стены около оконных проемов (откосы) имеет дефекты и повреждения, что не допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств

- в нарушение п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 – горячим и холодным водоснабжением не обеспечен кабинет физики

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11⁵ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства ст.11, ст.28, ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н, СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:

а именно

2. Провести мероприятия, по обеспечению предотвращения:

У жизни, здоровью людей,

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1. Не допускать к работе сотрудников без серологического обследования на брюшной тиф и на носительство возбудителей кишечных инфекций в соответствии с п.1.5. СП 2.4.3648-20; п/п 25 Приложения 1, п/п 23 Приложения 1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н

Срок исполнения: с момента получения предписания и постоянно

2.2 Представить данные флюорографического обследования за 2024 год на Яцкевич М.В
Срок исполнения: 13 мая 2024г.

2.3 Представить медицинские книжки на Жданову А.В., Павлову М.В., Филинову К.К.
Срок исполнения: 13 мая 2024г.

2.4. Обеспечить отсутствие грызунов на территории образовательного учреждения способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами в соответствии с п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 13 мая 2024г.

2.5 Обеспечить проведение организационных, санитарно-технических, санитарно-гигиенических и истребительных мероприятий, направленных на уничтожение грызунов, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение в соответствии с п. 108 СанПиН 3.3686-21

Срок исполнения: 13 мая 2024г.

2.6 Обеспечить обследование территории образовательного учреждения с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими территории, санитарно-гигиенического состояния территории; разработку тактики и методики проведения дератизации, определения объемов истребительных и профилактических дератизационных мероприятий и оценки результатов проводимых мероприятий. Соблюдать меры, препятствующие миграции грызунов, создающие неблагоприятные условия для их обитания в соответствии с п. 109, п.111 СанПиН 3.3686-21

Срок исполнения: 13 мая 2024г.

2.7 Обеспечить дератизацию территории по результатам ежемесячной оценки, по эпидемиологическим и санитарно-гигиеническим показаниям в соответствии с п.110 СанПиН 3.3686-21

Срок исполнения: 13 мая 2024г.

2.8 Обеспечить исправное состояние ламп в обеденном зале пищеблока в соответствии с п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: с момента получения предписания и постоянно

2.9 Обеспечить возможность исключения встречных (перекрестных) потоков продовольственного сырья и готовой продукции на пищеблоке в соответствии с главой 1, статьи 14 п.1 п.п.1 Технического регламента Таможенного союза ТРТС 021/2011

Срок исполнения: с момента получения предписания и постоянно;

2.10 Обеспечить условия хранения салатов и закусок в раздаточной зоне в соответствии с п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, таблицей 6.18 СанПиН 1.2.3685-21

Срок исполнения: с момента получения предписания и постоянно;

2.11 Оборудовать поддон в помещении для приготовления дез. растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 19 августа 2024 г.

2.12 Установить водонагревающие устройства в столовой, учебных кабинетах для обучающихся 1-4 классов, кабинетах изобразительного искусства, физики, химии, биологии, лаборантских, туалетах при спортивном зале в соответствии с п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 19 августа 2024 г.

2.13 Привести внутреннюю отделку стен (откосов) в туалетах для мальчиков на 2 и 3 этажах в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 19 августа 2024 г.

2.14 Обеспечить кабинет физики горячим и холодным водоснабжением в соответствии с п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 19 августа 2024 г.

3. О выполнении п.2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,2.10 предписания известить в срок до 20.05.2024г., п.п. 2.11, 2.12,2.13,2.14 предписания известить в срок до 20.08.2024г.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию:

- Пояснительную записку о выполнении пунктов предписания

- Фотофиксацию выполненных нарушений

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: директора Кусюмову Марину Анатольевну

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам Мякишева Светлана Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

МП

(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № 10 48-04-05/24-268-2024 от 16 апреля 2024 г. получил « 16 августа 2024 г.

Подпись представителя организации Директор (✓)

Получено на руки Кусюмова М.А.
25.04.2024